



Moje przyrodnicze wspomnienia z wakacji

Wakacje nad morzem

W wakacje byłem w:

- Junoszynie
- Jantarze
- Stegnie
- Łebie

Byłem nad morzem Bałtyckim

- Powierzchnia Bałtyku wraz z Kattegatem wynosi ok. 415 266 km².
- Bez Kattegatu Bałtyk zajmuje 392 979 km².



“Mewia Łacha”

- Rezerwat przyrody „Mewia Łacha” – rezerwat przyrody faunistyczny ptaków (dawniej: ornitologiczny) na Pobrzeżu Gdańskim, utworzony w 1991 r., o powierzchni 150,46 ha
- Od roku 2007 jest to ponownie jedyne w Polsce miejsce gnieźdzenia się rybitw czubatych
- Gniazdują tu również rybitwy białoczelne, rybitwy rzeczne, sieweczki obrożne, ostrygojady, w przeszłości na łachach (piaszczystych wyspach) gniazdowały także kolonie mew srebrzystych i śmieszek



Wydmy w Łebie

- **Wydma** – piaszczyste wzniesienie usypane przez wiatr. Warunki środowiska wpływają na różny kształt i rozmiar wydym
- Powstawanie wydmy jest ściśle związane z transportem materiału piaszczystego: piasek pędzony wiatrem blisko powierzchni lub wleczony po niej zatrzymuje się za takimi przeszkodami jak głazy, zarośla czy nierówności gruntu
- Pojedyncza wydma składa się ze stoku dowietrznego i zawietrznego, które rozdziela grzbiet wydmy.



Przekop mierzei Wiślanej

- **Kanał przez Mierzę Wiślaną** – kanał łączący drogą morską Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w obrębie terytorium Polski, mający na celu skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Bałtyk.
- Otwarcie kanału nastąpiło 17 września 2022.
- Najważniejszą konstrukcją w obrębie kanału żeglugowego jest śluza. Na odcinku śluzy występuje największe zwężenie kanału. Ma ona szerokość 25 m. Jest to zatem element decydujący o wielkości jednostek pływających mogących korzystać z kanału



Chełbia modra

- Chełbia modra to gatunek jamochłona z gromady krążkopławów.
- Jest to przejrzysta, galaretowata, różowawa meduza.
- Meduza ma parzydełka z jadem. Przy dotknięciu parzy, ale jad nie jest dla człowieka groźny.
- To właśnie ten gatunek tworzy niepopularne meduzy w Morzu Bałtyckim.



Tygrzyk paskowany

- Spotkałem Tygrzyka Paskowanego
- Tygrzyk paskowany to gatunek pająka sieciowego z rodziny krzyżakowatych.
- Pająk ten nazwę swą zawdzięcza ubarwieniu podobnemu do futra tygrysa.
- Tygrzyki żywią się tym, co złapią w sieć, głównie są to muchy, koniki polne, motyle i inne owady, pająk ten potrafi upolować nawet ważkę oraz osę i pszczołę (lecz gdy zostanie użądłony, ginie na miejscu).



Spotkałem ważkę

- Ważki – rząd drapieżnych, starych ewolucyjnie owadów o przeobrażeniu niezupełnym
- Tradycyjnie zaliczane są do grupy prymitywnych owadów
- Rozpiętość skrzydeł ważek mieści się w przedziale 2–19 cm.
- Do największych współcześnie żyjących gatunków należy hawajski endemit *Anax strenuus* o rozpiętości skrzydeł do 19 cm



Spotkałem też Dziki





Dziękuję za uwagę